JOURNÉE MONDIALE DU CANCER DU PANCRÉAS · 19 NOVEMBRE 2026

Mauna Kea Technologies étend l'adoption internationale du Cellvizio® dans la caractérisation des lésions kystiques du pancréas avec des premières installations clés en Espagne et aux Émirats Arabes Unis

Le Centro Médico Teknon de Barcelone, fleuron de Quirónsalud, premier groupe hospitalier privé d'Espagne, propose désormais une caractérisation avancée des kystes du pancréas avec Cellvizio

Le King's College Hospital London à Dubaï devient le premier hôpital de la région MENA à proposer Cellvizio pour améliorer la détection précoce du cancer du pancréas

Ces deux installations majeures marquent la Journée mondiale du cancer du pancréas, l'un des cancers les plus meurtriers au monde, responsable de près de 490 000 décès par an[1]

Paris et Boston, le 19 novembre 2026 – 17h45 CET – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui le déploiement clinique du Cellvizio® pour améliorer la caractérisation des kystes du pancréas au sein de deux établissements de premier plan : le Centro Médico Teknon à Barcelone, premier hôpital équipé en Espagne, et le King's College Hospital London à Dubaï, premier hôpital de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), à l'occasion de la Journée mondiale du cancer du pancréas.

Sixième cause mondiale de mortalité par cancer avec environ 531 000 nouveaux cas et près de 490 000 décès par an[1], le cancer du pancréas affiche une survie à cinq ans inférieure à 10 %[2], rendant essentielle une caractérisation rapide des lésions kystiques du pancréas. Si l'essor du scanner et de l'IRM révèle fortuitement des kystes pancréatiques chez 3 % à 10 % des adultes[3] (et 10 % à 20 % après 70 ans[4]), les examens classiques restent souvent impuissants : jusqu'à 30 % des kystes demeurent indéterminés en écho-endoscopie[5] et plus de 50 % des ponctions cytologiques à l'aiguille sont non concluantes[6]. Faute de diagnostic fiable, 40 % à 78 % des résections pancréatiques, chirurgies lourdes à haut risque de complications, s'avèrent inutiles sur des kystes bénins, tandis que d'autres patients subissent une surveillance médicale superflue à vie[7].

[1] World Health Organization (WHO) / International Agency for Research on Cancer (IARC), *Global Cancer Observatory, GLOBOCAN 2024 Pancreas Fact Sheet*; World Pancreatic Cancer Coalition, World Pancreatic Cancer Day.
[2] OMS / CIRC, *World Cancer Report* ; registres SEER et NPCR, 2025 (taux de survie globale à cinq ans inférieur à 10 %).
[3] Laffan TA et al., *Prevalence of unsuspected pancreatic cysts on MDCT*, *American Journal of Roentgenology*, 2008;191(3):802,807; Lee KS et al., *Prevalence of incidental pancreatic cysts in the adult population on MR imaging*, *American Journal of Gastroenterology*, 2010;105(9):2079,2084.
[4] Laffan TA et al., *Prevalence of unsuspected pancreatic cysts on MDCT*, *American Journal of Roentgenology*, 2008;191(3):802,807; Lee KS et al., *Prevalence of incidental pancreatic cysts in the adult population on MR imaging*, *American Journal of Gastroenterology*, 2010;105(9):2079,2084.
[5] Rodríguez-D'Jesús A. et al., *Impact of endoscopic ultrasonography (EUS) and EUS-guided fine-needle aspiration on the management of pancreatic cystic lesions*, *European Journal of Gastroenterology & Hepatology*, 2016;28(9):1094,1099.
[6] Thornton GD et al., *Endoscopic ultrasound guided fine needle aspiration for the diagnosis of pancreatic cystic neoplasms: a meta-analysis*, *Pancreatology*, 2013;13(1):48,57.
[7] Sharib J. et al., *Cost-effectiveness of consensus guideline based management of pancreatic cysts*, *Surgery*, 2020;168(4):601,609.

Intégrée aux recommandations de la Société européenne d'endoscopie gastro-intestinale (ESGE)[8], l'EUS-nCLE avec Cellvizio® lève cette impasse en permettant au gastroentérologue d'introduite une minisonde optique dans l'aiguille de ponction afin de visualiser en direct la paroi cellulaire du kyste, lui permettant ainsi de différencier les lésions mucineuses précancéreuses des kystes bénins avec 96 % de précision et de réduire de plus de 40 % les chirurgies inutiles[9].

En Espagne, le Dr Gonzalo López Roldán réalise la procédure Cellvizio dans le cadre de sa pratique au sein d'ENDOGROUP, l'unité d'endoscopie avancée du Centro Médico Teknon de Barcelone, établissement phare de Quirónsalud (Fresenius-Helios), premier groupe hospitalier privé espagnol et premier réseau hospitalier d'Europe (58 hôpitaux généraux, dont 8 centres hospitaliers universitaires). Aux Émirats arabes unis, à la suite de l'autorisation accordée en mai 2026 par l'Emirates Drug Establishment (EDE), le Dr Farooq Khan déploie l'endomicroscopie par aiguille guidée par ultrasons (EUS-nCLE) au King's College Hospital Dubai, antenne de référence du célèbre hôpital universitaire londonien abritant l'unique centre de greffe hépatique de Dubaï ainsi qu'un centre d'excellence en endoscopie intégré à la chirurgie hépato-pancréato-biliaire et à l'oncologie. Ensemble, ces deux centres de référence ouvrent la voie à un déploiement élargi auprès des unités d'écho-endoscopie interventionnelle d'Europe du Sud et de la région MENA.

Le Dr Gonzalo López Roldán, gastro-entérologue et endoscopiste au sein d'ENDOGROUP au Centro Médico Teknon, explique : *« Parfois, une chirurgie est recommandée précocement en raison du risque potentiel de malignité, ou des patients sont maintenus sous une surveillance inutile à vie faute d'avoir pu pousser le diagnostic aussi loin que nécessaire au bon moment. Notre objectif est d'adopter et d'utiliser à bon escient des techniques telles que l'EUS-nCLE avec Cellvizio®, qui apportent une information diagnostique décisive pour nous aider à choisir la stratégie la plus adaptée à chaque cas. Nous évaluerons également l'analyse par intelligence artificielle des images confocales afin d'identifier au bon moment les lésions présentant une dysplasie de haut grade ou un carcinome. »*

Le Dr Farooq Khan, hépatologue consultant, gastro-entérologue et endoscopiste interventionnel au King's College Hospital Dubai, commente : *«L'imagerie conventionnelle ne nous apporte souvent pas suffisamment d'informations pour déterminer la nature d'un kyste découvert fortuitement, alors que l'examen microscopique de sa paroi au cours de l'intervention aide à identifier les patients relevant d'un traitement tout en évitant potentiellement une chirurgie inutile en cas de kyste bénin. Concrètement, l'EUS-nCLE a déjà aidé deux de nos patients suivis en imagerie depuis plusieurs années en nous permettant de poser un diagnostic précis, dont un kyste prémalin nécessitant une chirurgie à temps. »*

Sacha Loiseau, Ph.D., Président-directeur général de Mauna Kea Technologies, ajoute : *«Ces premières installations de Cellvizio® en Espagne et dans la région MENA marquent une étape clé dans l'expansion internationale de notre franchise dédiée aux kystes du pancréas. Nos partenariats avec des équipes cliniques de premier plan au Centro Médico Teknon (groupe Quirónsalud) à Barcelone et au King's College Hospital à Dubaï, peu après notre installation majeure à Abu Dhabi pour CellTolerance®, témoignent de la demande internationale croissante pour l'imagerie cellulaire en temps réel tout en développant l'utilisation récurrente de nos sondes sur nos nouveaux marchés. »*

[8] Sharib J. et al., *Cost-effectiveness of consensus guideline based management of pancreatic cysts*, *Surgery*, 2020;168(4):601,609.
[9] Karaisz F., Krishna SG et al., *The Impact of Confocal Endomicroscopy Combined with Standard Diagnostics in Evaluating Large Pancreatic Cystic Lesions: An International Interobserver Study*, *Gastrointestinal Endoscopy*, 2026.

***

À propos du King's College Hospital London - Dubai

Le King's College Hospital London - Dubai fait partie du King's College Hospital London, centre hospitalier universitaire de renommée mondiale fort de plus de 180 ans d'excellence clinique. Implanté aux Émirats arabes unis depuis 2017, il dispense des soins préventifs, pluridisciplinaires et fondés sur les preuves au sein de son hôpital de 100 lits situé à Dubai Hills Estate et de ses centres médicaux et cliniques de Dubai Marina, Jumeirah, Park Heights et Mudon, ainsi qu'à travers une clinique dédiée au sein du Bahrain Specialist Hospital à Bahreïn.

Les liens historiques entre King's et les Émirats arabes unis remontent à 1979, lorsqu'un don de Son Altesse Cheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan a permis la création à Londres du King's Liver Research Centre, aujourd'hui l'un des tout premiers centres mondiaux de recherche sur le foie. Le King's College Hospital Dubai abrite aujourd'hui le seul centre de transplantation hépatique de Dubaï et a développé des centres d'excellence dédiés à la sénologie, à l'endoscopie, à l'orthopédie, à la proctologie chirurgicale et à la chirurgie du rachis.

Le King's College Hospital London - Dubai propose une gamme complète de soins allant de la médecine de premier recours aux traitements tertiaires complexes, assurés par des praticiens consultants majoritairement formés au Royaume-Uni au sein d'un modèle intégré et pluridisciplinaire. Pour plus d'informations, consultez le site kingscollegehospitaldubai.com.

À propos du Centro Médico Teknon

Le Centro Médico Teknon, membre du groupe hospitalier Quirónsalud, est un établissement privé de référence du secteur hospitalier en Espagne. Situé à Barcelone, il réunit plus de 400 spécialistes et associe une prise en charge personnalisée à une haute qualité de service médical en s'appuyant sur des technologies de pointe, sous l'accréditation internationale de la Joint Commission International.

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise internationale de dispositifs médicaux qui développe et commercialise Cellvizio®, une plateforme d'imagerie permettant la visualisation cellulaire des tissus en temps réel au cours d'un examen médical de routine. Cellvizio® s'impose progressivement comme la référence pour évaluer le risque de malignité des tumeurs kystiques du pancréas et ainsi éviter des chirurgies inutiles, pour détecter l'œsophage de Barrett – une pathologie pouvant évoluer vers un cancer de l'œsophage – et pour identifier les intolérances alimentaires par l'observation directe de la barrière intestinale. Autorisé dans plus de 40 pays, dont les États-Unis, l'Europe, le Japon et la Chine, il a été utilisé chez plus de 110 000 patients, a fait l'objet de plus de 1 200 publications cliniques et bénéficie de codes de remboursement de catégorie I aux États-Unis. Pour plus d'informations, visitez www.maunakeatech.com.

Mauna Kea Technologies

investors@maunakeatech.com

NewCap – Relations investisseurs

Thomas Grojean
+33 (0)1 44 71 94 94
maunakea@newcap.eu

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, celles concernant la situation financière, les activités, les stratégies, les plans et les objectifs de la direction de Mauna Kea Technologies pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le Chapitre 2 du Rapport Annuel 2025 de Mauna Kea Technologies déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 avril 2026, disponible sur le site internet de

la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu'aux risques liés à l'évolution de la conjoncture économique, aux marchés financiers et aux marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. La distribution du présent communiqué peut, dans certaines juridictions, être restreinte par la réglementation locale. Les personnes qui entrent en possession de ce document sont tenues de respecter toutes les réglementations locales applicables à ce document.